

県、同規模平均と比較した美郷町の位置

項目		H26		H27		H28		H29			
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合		
1	① 人口構成	総人口	21,599		21,599		21,599		20,279		
		65歳以上（高齢化率）	6,849	31.7	6,849	31.7	6,849	31.7	7,161	35.3	
		75歳以上	3,985	18.4	3,985	18.4	3,985	18.4	4,160	20.5	
		65～74歳	2,864	13.3	2,864	13.3	2,864	13.3	3,001	14.8	
		40～64歳	7,644	35.4	7,644	35.4	7,644	35.4	6,876	33.9	
		39歳以下	7,106	32.9	7,106	32.9	7,106	32.9	6,242	30.8	
2	② 産業構成	第1次産業	17.5		17.5		17.5		17.5		
		第2次産業	31.4		31.4		31.4		31.4		
		第3次産業	51.1		51.1		51.1		51.1		
3	③ 平均寿命	男性	77.7		77.7		77.7		77.7		
		女性	85.8		85.8		85.8		85.8		
4	④ 健康寿命	男性	64.2		64.2		64.2		64.2		
		女性	66.7		66.7		66.7		66.7		
2	① 死亡の状況	標準化死亡比（SMR）	119.1		119.1		119.1		119.1		
			男性	108.4		108.4		108.4		108.4	
			女性	108.4		108.4		108.4		108.4	
		死因	がん	74	40.4	92	49.2	77	38.5	85	48.3
			心臓病	58	31.7	45	24.1	67	33.5	39	22.2
			脳疾患	29	15.8	36	19.3	40	20.0	34	19.3
			糖尿病	4	2.2	3	1.6	6	3.0	2	1.1
			腎不全	9	4.9	5	2.7	4	2.0	5	2.8
			自殺	9	4.9	6	3.2	6	3.0	11	6.3
		② 早世予防からみた死亡（65歳未満）	合計	27	7.8	30	9.6	30	8.5	25	7.9
男性	14		7.9	21	14.0	20	12.7	21	14.8		
女性	13		7.6	9	5.5	10	5.2	4	2.3		
3	① 介護保険	1号認定者数（認定率）	1,391	20.1	1,382	20.3	1,388	20.3	1,400	19.7	
		新規認定者	23	0.3	28	0.3	26	0.3	12	0.3	
		2号認定者	47	0.6	39	0.6	35	0.4	26	0.4	
	② 有病状況	糖尿病	271	19.4	250	18.5	270	18.2	256	18.1	
		高血圧症	830	58.2	814	57.0	847	57.8	834	58.3	
		脂質異常症	449	29.9	420	29.7	459	30.5	442	30.5	
		心臓病	1,005	70.4	1,008	70.7	1,033	71.0	1,003	70.5	
		脳疾患	487	35.0	478	34.2	469	32.7	462	32.3	
		がん	124	8.5	111	8.2	132	8.4	123	8.7	
		筋・骨格	856	58.7	846	59.0	874	60.2	845	59.7	
精神	650	45.1	629	45.0	621	43.9	629	43.3			
③ 介護給付費	1件当たり給付費（全体）	74,252		72,868		70,881		74,285			
	居宅サービス	56,361		55,514		54,233		57,290			
	施設サービス	286,113		280,525		275,337		279,247			
④ 医療費等	要介護認定別医療費（40歳以上）	認定あり	6,801	6,652	6,603	6,506					
	認定なし	3,464	3,438	3,415	3,385						
4	① 国保の状況	被保険者数	5,739		5,284		4,997		4,749		
		65～74歳	2,097	36.5	2,105	39.8	2,165	43.3	2,176	45.8	
		40～64歳	2,354	41.0	2,057	38.9	1,876	37.5	1,725	36.3	
		39歳以下	1,288	22.4	1,122	21.2	956	19.1	848	17.9	
		加入率	26.6		24.5		23.1		23.4		
	② 医療の概況（人口千対）	病院数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		診療所数	10	1.7	10	1.9	10	2.0	10	2.1	
		病床数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		医師数	8	1.4	8	1.5	9	1.8	9	1.9	
		外来患者数	695.3		720.4		739.0		747.7		
	入院患者数	18.0		18.2		18.1		19.8			
③ 医療費の状況	一人当たり医療費	24,415(20位)		25,404(18位)		26,495(19位)		27,674(18位)			
	受診率	713.371		738.553		757.135		767.542			
	外費用の割合	61.3		61.3		62.5		60.8			
	来件数の割合	97.5		97.5		97.6		97.4			
	入費用の割合	38.7		38.7		37.5		39.2			
	院件数の割合	2.5		2.5		2.4		2.6			
	1件あたり在院日数	16.2日		16.0日		16.7日		15.4日			
④ 医療費分析生活習慣病に占める割合最大医療資源傷病名（調剤含む）	がん	221,896,610	22.6	220,565,930	23.5	255,437,960	27.3	273,066,960	29.5		
	慢性腎不全（透析あり）	61,045,320	6.2	55,076,430	5.9	56,479,410	6.0	37,526,270	4.1		
	糖尿病	80,212,120	8.2	84,139,940	9.0	84,726,340	9.0	92,103,320	10.0		
	高血圧症	155,279,470	15.8	134,160,090	14.3	118,538,540	12.7	108,436,770	11.7		
	精神	169,326,330	17.2	156,755,810	16.7	173,284,370	18.5	160,860,570	17.4		
	筋・骨疾患	137,182,630	14.0	159,668,570	17.0	145,335,390	15.5	145,150,890	15.7		

出典：国保データベースシステム

項目		H26		H27		H28		H29				
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合			
4	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	602,956	11位(16)	729,737	1位(17)	700,773	2位(17)	687,850	3位(16)
				高血圧	629,877	7位(16)	683,141	1位(17)	641,640	4位(16)	642,067	6位(14)
				脂質異常症	565,064	15位(20)	574,488	13位(21)	626,440	4位(20)	550,732	21位(18)
				脳血管疾患	666,590	6位(18)	691,123	5位(19)	661,598	6位(19)	686,833	6位(20)
				心疾患	670,951	18位(14)	678,829	9位(16)	735,678	4位(17)	912,136	1位(17)
				腎不全	690,512	17位(20)	760,112	7位(18)	835,227	4位(21)	776,045	7位(12)
				精神	458,710	7位(25)	500,618	3位(26)	472,031	8位(27)	493,540	4位(25)
	悪性新生物	674,052	5位(13)	621,413	16位(13)	620,506	15位(11)	598,002	25位(11)			
	入院の()内 は在院日数	外来	糖尿病	31,594	25位	32,096	23位	32,807	21位	32,387	22位	
			高血圧	25,983	26位	25,766	27位	26,297	23位	27,154	22位	
			脂質異常症	27,977	9位	28,407	11位	28,385	7位	27,644	12位	
			脳血管疾患	32,211	21位	30,489	24位	28,834	26位	27,725	26位	
			心疾患	36,622	18位	37,786	18位	40,508	12位	41,588	13位	
			腎不全	139,609	19位	143,210	20位	143,402	20位	125,601	24位	
精神			26,108	22位	26,119	24位	25,988	24位	25,321	23位		
悪性新生物	40,035	25位	39,081	27位	47,257	21位	48,401	24位				
⑥	健診有無別 1人当たり 点数	健診対象者 1人当たり	健診受診者	5,969		5,934		6,725		6,187		
			健診未受診者	7,909		8,480		8,163		8,986		
		生活習慣病対象 者1人当たり	健診受診者	15,311		15,205		16,901		15,705		
			健診未受診者	20,286		21,729		20,515		22,810		
⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者	1,529	59.7	1,333	56.3	1,331	58.2	1,275	59.6		
		医療機関受診率	1,343	52.5	1,209	51.1	1,171	51.2	1,124	52.5		
		医療機関非受診率	186	7.3	124	5.2	160	7.0	151	7.1		
5	特定健診の 状況	県内順位 順位総数27	健診受診者	2,559		2,366		2,286		2,139		
				受診率	61.5(3位)		60.9(3位)		61.5(3位)		59.2(3位)	
			特定保健指導終了者(実施率)	131	34.2	163	47.4	134	41.9	117	41.1	
			非肥満高血糖	277	10.8	301	12.7	277	12.1	261	12.2	
			メタボ	該当者	521	20.4	497	21.0	487	21.3	459	21.5
				男性	351	27.8	354	31.0	342	29.9	331	31.2
				女性	170	13.1	143	11.7	145	12.7	128	11.9
				予備群	336	13.1	284	12.0	281	12.3	236	11.0
			腹囲	男性	240	19.0	197	17.3	213	18.6	165	15.6
				女性	96	7.4	87	7.1	68	6.0	71	6.6
			BMI	総数	945	36.9	873	36.9	843	36.9	758	35.4
				男性	651	51.5	621	54.4	607	53.0	542	51.1
			メタボ該当・予備群 レベル	女性	294	22.7	252	20.6	236	20.7	216	20.0
				総数	142	5.5	124	5.2	119	5.2	135	6.3
				男性	22	1.7	16	1.4	19	1.7	24	2.3
				女性	120	9.3	108	8.8	100	8.8	111	10.3
				血糖のみ	28	1.1	23	1.0	17	0.7	16	0.7
				血圧のみ	242	9.5	192	8.1	205	9.0	172	8.0
				脂質のみ	66	2.6	69	2.9	59	2.6	48	2.2
血糖・血圧	105	4.1		127	5.4	117	5.1	105	4.9			
血糖・脂質	24	0.9		19	0.8	17	0.7	13	0.6			
血圧・脂質	215	8.4		191	8.1	212	9.3	194	9.1			
血糖・血圧・脂質	177	6.9	160	6.8	141	6.2	147	6.9				
6	生活習慣の 状況	服薬	高血圧	987	38.6	928	39.2	920	40.2	859	40.2	
			糖尿病	196	7.7	188	7.9	191	8.4	189	8.8	
			脂質異常症	587	22.9	553	23.4	534	23.4	501	23.4	
			脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	97	3.8	83	3.5	80	3.5	68	3.2	
			既往歴	191	7.5	181	7.7	152	6.7	117	5.5	
			腎不全	53	2.1	44	1.9	30	1.3	22	1.0	
			貧血	227	8.9	219	9.3	218	9.5	126	5.9	
			喫煙	442	17.3	400	16.9	398	17.4	361	16.9	
			週3回以上朝食を抜く	116	4.5	94	4.0	107	4.7	101	4.7	
			週3回以上食後間食	311	12.2	246	10.4	227	9.9	228	10.7	
			週3回以上就寝前夕食	489	19.1	466	19.7	436	19.1	383	17.9	
			食べる速度が速い	671	26.2	606	25.6	582	25.5	535	25.0	
			20歳時から10kg以上増加	814	31.8	747	31.6	743	32.5	655	30.6	
			1回30分以上運動習慣なし	1,995	78.0	1,788	75.6	1,619	70.9	1,530	71.5	
1日1時間以上運動なし	570	22.3	538	22.7	577	25.3	392	18.3				
睡眠不足	390	15.3	385	16.3	398	17.4	373	17.5				
毎日飲酒	820	32.1	747	31.6	726	31.8	669	31.3				
時々飲酒	378	14.8	366	15.5	353	15.4	322	15.1				
⑭	一日飲酒量	1合未満	318	31.9	289	30.8	384	34.9	385	38.1		
		1~2合	383	38.4	370	39.5	407	37.0	364	36.0		
		2~3合	241	24.2	228	24.3	238	21.6	212	21.0		
		3合以上	55	5.5	50	5.3	72	6.5	50	4.9		

医療費の変化

医療費分析の経年変化

(1) 総医療費

※歯科は除く

年度	総医療費(円)					
	全体		入院		入院外	
	費用額	増減	費用額	増減	費用額	増減
H26年度	1,745,665,820	—	675,685,150	—	1,069,980,670	—
H27年度	1,679,437,840	▲ 3.8%	649,317,160	▲ 3.9%	1,030,120,680	▲ 3.7%
H28年度	1,644,945,220	▲ 2.1%	616,951,880	▲ 5.0%	1,027,993,340	▲ 0.2%
H29年度	1,626,468,770	▲ 1.1%	638,264,870	3.5%	988,203,900	▲ 3.9%

(2) 一人当たりの医療費(1ヶ月当たり)

※歯科は除く

年度	項目	一人あたり医療費(円)			伸び率(%)		
		全体	入院	入院外	全体	入院	入院外
H26年度	美郷町	24,415	9,449	14,966	—	—	—
	同規模	24,170	9,861	14,309	—	—	—
	秋田県	26,339	11,010	15,329	—	—	—
	全国	22,922	9,169	13,753	—	—	—
H27年度	美郷町	25,404	9,831	15,573	4.1%	4.0%	4.1%
	同規模	25,546	10,142	15,404	5.7%	2.8%	7.7%
	秋田県	27,740	11,401	16,339	5.3%	3.6%	6.6%
	全国	24,295	9,499	14,796	6.0%	3.6%	7.6%
H28年度	美郷町	26,495	9,936	16,559	4.3%	1.1%	6.3%
	同規模	25,606	10,447	15,159	0.2%	3.0%	▲ 1.6%
	秋田県	27,799	11,648	16,151	0.2%	2.2%	▲ 1.2%
	全国	24,245	9,674	14,571	▲ 0.2%	1.8%	▲ 1.5%
H29年度	美郷町	27,674	10,848	16,826	4.4%	9.2%	1.6%
	同規模	26,487	10,860	15,627	3.4%	4.0%	3.1%
	秋田県	28,816	12,132	16,684	3.7%	4.2%	3.3%
	全国	25,032	10,038	14,994	3.2%	3.8%	2.9%

出典：国保データベースシステム

疾病の発生状況の経年変化(1)

疾病の発生状況(中長期的な目標疾患) KDB帳票No.14・No.17・No.18・No.40「厚生労働省様式」医療費分析(1)細小分類

	虚血性心疾患								
	患者数 (様式3-5)	増減数	伸び率	新規患者数(患者千人当たり)		入院医療費(円)			
				美郷町	同規模	狭心症	伸び率	心筋梗塞	伸び率
H26年度	312	—	—	1.541	3.825	1,277,960	—	0	—
H27年度	275	▲ 37	▲ 11.9%	0.669	3.605	0	—	0	—
H28年度	253	▲ 22	▲ 8.0%	1.037	3.870	0	—	0	—
H29年度	255	2	0.8%	2.569	3.638	0	—	0	—

※新規患者数(患者千人当たり)は狭心症と心筋梗塞の計である。

毎年5月診療(KDB 7月作成)

	脳血管疾患								
	患者数 (様式3-6)	増減数	伸び率	新規患者数(患者千人当たり)		入院医療費(円)			
				美郷町	同規模	脳出血	伸び率	脳梗塞	伸び率
H26年度	268	—	—	4.624	3.602	3,334,500	—	1,925,530	—
H27年度	255	▲ 13	▲ 4.9%	5.020	3.466	0	—	3,836,960	99.3%
H28年度	225	▲ 30	▲ 11.8%	2.073	3.352	881,140	—	325,140	▲ 91.5%
H29年度	211	▲ 14	▲ 6.2%	3.303	3.514	355,760	—	945,470	190.8%

※新規患者数(患者千人当たり)は脳出血と脳梗塞の計である。

毎年5月診療(KDB 7月作成)

	糖尿病性腎症							
	患者数 (様式3-2)	増減数	伸び率	新規患者数(患者千人当たり)		入院医療費(円)		
				美郷町	同規模	糖尿病	伸び率	
H26年度	13	—	—	0.308	0.746	0	—	
H27年度	15	2	15.4%	0.000	0.737	0	—	
H28年度	14	▲ 1	▲ 6.7%	0.346	0.815	319,200	—	
H29年度	18	4	28.6%	0.367	0.872	0	—	

毎年5月診療(KDB 7月作成)

	慢性閉塞性肺疾患(COPD)(82疾病)			
	レセプト件数(被保険者千人当たり)ー入院		レセプト件数(被保険者千人当たり)ー入院外	
	美郷町	同規模	美郷町	同規模
H26年度	0.000	0.020	0.811	0.766
H27年度	0.000	0.028	0.711	0.817
H28年度	0.016	0.030	1.240	0.892
H29年度	0.017	0.034	1.123	1.021

年度累計

出典:国保データベースシステム

疾病の発生状況の経年変化(2)

共通する基礎疾患(短期的な目標疾患) KDB帳票No.14・No.15・No.16・No.40「厚生労働省様式」医療費分析(1)細小分類

	糖尿病					高血圧				
	患者数	増減	増減率	新規患者数(千人当たり)		患者数	増減	増減率	新規患者数(千人当たり)	
				美郷町	同規模				美郷町	同規模
H26年度	592	—	—	8.940	14.090	1,607	—	—	14.797	12.816
H27年度	546	▲ 46	▲ 7.8%	6.359	13.847	1,506	▲ 101	▲ 6.3%	14.056	12.848
H28年度	529	▲ 17	▲ 3.1%	8.293	14.216	1,415	▲ 91	▲ 6.0%	13.476	13.424
H29年度	532	3	0.6%	10.275	14.795	1,366	▲ 49	▲ 3.5%	13.945	13.751

	脂質異常症					高尿酸血症				
	患者数	増減	増減率	新規患者数(千人当たり)		患者数	増減	増減率	新規患者数(千人当たり)	
				美郷町	同規模				美郷町	同規模
H26年度	1,237	—	—	7.090	11.126	221	—	—	1.541	2.405
H27年度	1,134	▲ 103	▲ 8.3%	7.697	11.091	215	▲ 6	▲ 2.7%	2.677	2.644
H28年度	1,061	▲ 73	▲ 6.4%	9.330	11.705	190	▲ 25	▲ 11.6%	2.073	2.644
H29年度	1,024	▲ 37	▲ 3.5%	8.807	11.996	196	6	3.2%	1.835	2.804

出典：国保データベースシステム

有所見割合の経年変化

健診データのうち、有所見者割合の高い項目や年代を把握する(厚生労働省様式6-2~6-7)

男性		BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖	
		25以上		85以上		150以上		31以上		40未満		100以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
H26年度	合計	378	29.9%	651	51.5%	352	27.8%	282	22.3%	73	5.8%	652	51.6%
	40-64	197	33.1%	324	54.4%	207	34.7%	164	27.5%	45	7.6%	278	46.6%
	65-74	181	27.1%	327	49.0%	145	21.7%	118	17.7%	28	4.2%	374	56.0%
H27年度	合計	373	32.7%	621	54.4%	296	25.9%	293	25.7%	97	8.5%	667	58.5%
	40-64	180	36.4%	291	58.9%	166	33.6%	151	30.6%	42	8.5%	270	54.7%
	65-74	193	29.8%	330	51.0%	130	20.1%	142	21.9%	55	8.5%	397	61.4%
H28年度	合計	383	33.4%	607	53.0%	301	26.3%	276	24.1%	92	8.0%	567	49.5%
	40-64	174	35.4%	278	56.5%	159	32.3%	138	28.0%	38	7.7%	219	44.5%
	65-74	209	32.0%	329	50.4%	142	21.7%	138	21.1%	54	8.3%	348	53.3%
H29年度	合計	385	36.3%	542	51.1%	295	27.8%	276	26.0%	69	6.5%	557	52.5%
	40-64	142	35.7%	206	51.8%	136	34.2%	115	28.9%	25	6.3%	189	47.5%
	65-74	243	36.7%	336	50.8%	159	24.0%	161	24.3%	44	6.6%	368	55.6%

男性		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		クレアチニン	
		5.6以上		7.0以上		130以上		85以上		120以上		1.3以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
H26年度	合計	750	59.3%	185	14.6%	683	54.0%	436	34.5%	557	44.1%	19	1.5%
	40-64	328	55.0%	111	18.6%	285	47.8%	238	39.9%	286	48.0%	10	1.7%
	65-74	422	63.2%	74	11.1%	398	59.6%	198	29.6%	271	40.6%	9	1.3%
H27年度	合計	604	52.9%	176	15.4%	595	52.1%	393	34.4%	426	37.3%	11	1.0%
	40-64	239	48.4%	100	20.2%	245	49.6%	187	37.9%	202	40.9%	5	1.0%
	65-74	365	56.4%	76	11.7%	350	54.1%	206	31.8%	224	34.6%	6	0.9%
H28年度	合計	692	60.4%	188	16.4%	646	56.4%	427	37.3%	442	38.6%	12	1.0%
	40-64	281	57.1%	102	20.7%	253	51.4%	217	44.1%	203	41.3%	5	1.0%
	65-74	411	62.9%	86	13.2%	393	60.2%	210	32.2%	239	36.6%	7	1.1%
H29年度	合計	611	57.6%	128	12.1%	626	59.1%	381	35.9%	436	41.1%	8	0.8%
	40-64	210	52.8%	64	16.1%	203	51.0%	163	41.0%	170	42.7%	3	0.8%
	65-74	401	60.6%	64	9.7%	423	63.9%	218	32.9%	266	40.2%	5	0.8%

女性		BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖	
		25以上		90以上		150以上		31以上		40未満		100以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
H26年度	合計	375	29.0%	294	22.7%	153	11.8%	151	11.7%	13	1.0%	508	39.2%
	40-64	170	29.1%	134	22.9%	83	14.2%	71	12.2%	4	0.7%	190	32.5%
	65-74	205	28.8%	160	22.5%	70	9.8%	80	11.3%	9	1.3%	318	44.7%
H27年度	合計	315	25.7%	252	20.6%	140	11.4%	143	11.7%	16	1.3%	524	42.8%
	40-64	121	24.7%	90	18.4%	55	11.2%	70	14.3%	6	1.2%	181	36.9%
	65-74	194	26.4%	162	22.0%	85	11.6%	73	9.9%	10	1.4%	343	46.7%
H28年度	合計	316	27.7%	236	20.7%	126	11.0%	140	12.3%	14	1.2%	424	37.2%
	40-64	111	26.8%	82	19.8%	42	10.1%	55	13.3%	3	0.7%	127	30.7%
	65-74	205	28.2%	154	21.2%	84	11.6%	85	11.7%	11	1.5%	297	40.9%
H29年度	合計	296	27.4%	216	20.0%	137	12.7%	137	12.7%	12	1.1%	406	37.6%
	40-64	92	24.6%	69	18.4%	45	12.0%	56	15.0%	1	0.3%	118	31.6%
	65-74	204	28.9%	147	20.9%	92	13.0%	81	11.5%	11	1.6%	288	40.9%

女性		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		クレアチニン	
		5.6以上		7.0以上		130以上		85以上		120以上		1.3以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
H26年度	合計	773	59.7%	19	1.5%	563	43.5%	263	20.3%	693	53.5%	1	0.1%
	40-64	338	57.9%	8	1.4%	203	34.8%	118	20.2%	327	56.0%	0	0.0%
	65-74	435	61.2%	11	1.5%	360	50.6%	145	20.4%	366	51.5%	1	0.1%
H27年度	合計	662	54.0%	18	1.5%	532	43.4%	211	17.2%	568	46.4%	1	0.1%
	40-64	240	49.0%	9	1.8%	165	33.7%	74	15.1%	244	49.8%	0	0.0%
	65-74	422	57.4%	9	1.2%	367	49.9%	137	18.6%	324	44.1%	1	0.1%
H28年度	合計	688	60.3%	17	1.5%	507	44.4%	211	18.5%	569	49.9%	2	0.2%
	40-64	227	54.8%	8	1.9%	135	32.6%	70	16.9%	220	53.1%	0	0.0%
	65-74	461	63.4%	9	1.2%	372	51.2%	141	19.4%	349	48.0%	2	0.3%
H29年度	合計	588	54.5%	14	1.3%	561	52.0%	200	18.5%	540	50.0%	1	0.1%
	40-64	174	46.5%	7	1.9%	166	44.4%	67	17.9%	208	55.6%	1	0.3%
	65-74	414	58.7%	7	1.0%	395	56.0%	133	18.9%	332	47.1%	0	0.0%

出典：国保データベースシステム

メタボリック該当者・予備群の経年変化

メタボリックシンドローム該当者・予備群の把握(厚生労働省様式6-8)

男性	健診受診者		腹囲のみ		予備群		高血糖		高血圧		脂質異常症		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
H26年度	合計	1,264	59.5%	60	4.7%	240	19.0%	21	1.7%	174	13.8%	45	3.6%
	40-64	596	52.9%	42	7.0%	117	19.6%	11	1.8%	75	12.6%	31	5.2%
	65-74	668	67.1%	18	2.7%	123	18.4%	10	1.5%	99	14.8%	14	2.1%
H27年度	合計	1,141	57.3%	70	6.1%	197	17.3%	17	1.5%	131	11.5%	49	4.3%
	40-64	494	49.2%	39	7.9%	97	19.6%	6	1.2%	57	11.5%	34	6.9%
	65-74	647	65.6%	31	4.8%	100	15.5%	11	1.7%	74	11.4%	15	2.3%
H28年度	合計	1,145	59.9%	52	4.5%	213	18.6%	14	1.2%	151	13.2%	48	4.2%
	40-64	492	54.1%	31	6.3%	96	19.5%	4	0.8%	60	12.2%	32	6.5%
	65-74	653	65.3%	21	3.2%	117	17.9%	10	1.5%	91	13.9%	16	2.5%
H29年度	合計	1,060	57.3%	46	4.3%	165	15.6%	12	1.1%	118	11.1%	35	3.3%
	40-64	398	48.5%	27	6.8%	67	16.8%	6	1.5%	40	10.1%	21	5.3%
	65-74	662	64.3%	19	2.9%	98	14.8%	6	0.9%	78	11.8%	14	2.1%

男性	該当者		血糖+血圧		血糖+脂質		血圧+脂質		3項目全て		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
H26年度	合計	351	27.8%	77	6.1%	21	1.7%	139	11.0%	114	9.0%
	40-64	165	27.7%	31	5.2%	13	2.2%	76	12.8%	45	7.6%
	65-74	186	27.8%	46	6.9%	8	1.2%	63	9.4%	69	10.3%
H27年度	合計	354	31.0%	95	8.3%	16	1.4%	132	11.6%	111	9.7%
	40-64	155	31.4%	37	7.5%	10	2.0%	62	12.6%	46	9.3%
	65-74	199	30.8%	58	9.0%	6	0.9%	70	10.8%	65	10.0%
H28年度	合計	342	29.9%	84	7.3%	17	1.5%	149	13.0%	92	8.0%
	40-64	151	30.7%	33	6.7%	7	1.4%	70	14.2%	41	8.3%
	65-74	191	29.2%	51	7.8%	10	1.5%	79	12.1%	51	7.8%
H29年度	合計	331	31.2%	79	7.5%	13	1.2%	131	12.4%	108	10.2%
	40-64	112	28.1%	21	5.3%	5	1.3%	47	11.8%	39	9.8%
	65-74	219	33.1%	58	8.8%	8	1.2%	84	12.7%	69	10.4%

女性	健診受診者		腹囲のみ		予備群		高血糖		高血圧		脂質異常症		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
H26年度	合計	1,295	63.6%	28	2.2%	96	7.4%	7	0.5%	68	5.3%	21	1.6%
	40-64	584	59.2%	19	3.3%	49	8.4%	4	0.7%	34	5.8%	11	1.9%
	65-74	711	67.8%	9	1.3%	47	6.6%	3	0.4%	34	4.8%	10	1.4%
H27年度	合計	1,225	64.7%	22	1.8%	87	7.1%	6	0.5%	61	5.0%	20	1.6%
	40-64	490	59.1%	13	2.7%	43	8.8%	4	0.8%	30	6.1%	9	1.8%
	65-74	735	69.1%	9	1.2%	44	6.0%	2	0.3%	31	4.2%	11	1.5%
H28年度	合計	1,141	63.2%	23	2.0%	68	6.0%	3	0.3%	54	4.7%	11	1.0%
	40-64	414	55.6%	13	3.1%	35	8.5%	3	0.7%	26	6.3%	6	1.4%
	65-74	727	68.5%	10	1.4%	33	4.5%	0	0.0%	28	3.9%	5	0.7%
H29年度	合計	1,079	61.2%	17	1.6%	71	6.6%	4	0.4%	54	5.0%	13	1.2%
	40-64	374	54.3%	6	1.6%	36	9.6%	1	0.3%	28	7.5%	7	1.9%
	65-74	705	65.7%	11	1.6%	35	5.0%	3	0.4%	26	3.7%	6	0.9%

女性	該当者		血糖+血圧		血糖+脂質		血圧+脂質		3項目全て		
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
H26年度	合計	170	13.1%	28	2.2%	3	0.2%	76	5.9%	63	4.9%
	40-64	66	11.3%	11	1.9%	3	0.5%	32	5.5%	20	3.4%
	65-74	104	14.6%	17	2.4%	0	0.0%	44	6.2%	43	6.0%
H27年度	合計	143	11.7%	32	2.6%	3	0.2%	59	4.8%	49	4.0%
	40-64	34	6.9%	7	1.4%	1	0.2%	19	3.9%	7	1.4%
	65-74	109	14.8%	25	3.4%	2	0.3%	40	5.4%	42	5.7%
H28年度	合計	145	12.7%	33	2.9%	0	0.0%	63	5.5%	49	4.3%
	40-64	34	8.2%	14	3.4%	0	0.0%	13	3.1%	7	1.7%
	65-74	111	15.3%	19	2.6%	0	0.0%	50	6.9%	42	5.8%
H29年度	合計	128	11.9%	26	2.4%	0	0.0%	63	5.8%	39	3.6%
	40-64	27	7.2%	9	2.4%	0	0.0%	14	3.7%	4	1.1%
	65-74	101	14.3%	17	2.4%	0	0.0%	49	7.0%	35	5.0%

出典：国保データベースシステム

特定健診受診率、特定保健指導実施率、受診勧奨者経年変化

KDB帳票No.1・No.22

	特定健診 対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率	同規模内 順位	保健指導 対象者数 (人)	終了者数 (人)	実施率	医療機関受診率	
								美郷町	同規模平均
H26年度	4,158	2,559	61.5%	3位	383	131	34.2%	52.5%	52.1%
H27年度	3,884	2,366	60.9%	2位	344	163	47.4%	51.1%	52.7%
H28年度	3,716	2,286	61.5%	2位	320	134	41.9%	51.2%	52.1%
H29年度	3,613	2,139	59.2%	6位	285	117	41.1%	52.5%	51.9%

質問票調査の経年変化

生活習慣の変化

KDB帳票No.29「質問票項目集集」(保険者、同規模別)

年度	服薬有 (高血圧)	服薬有 (糖尿病)	服薬有 (脂質 異常症)	喫煙者	週3回以上 朝食を抜く	週3回以上 夕食後間 食	週3回以上 就寝前夕 食
H26年度	38.6%	7.7%	22.9%	17.3%	4.5%	12.2%	19.1%
H27年度	39.2%	7.9%	23.4%	16.9%	4.0%	10.4%	19.7%
H28年度	40.2%	8.4%	23.4%	17.4%	4.7%	9.9%	19.1%
H29年度	40.2%	8.8%	23.4%	16.9%	4.7%	10.7%	17.9%

年度	食べる速 度が早い	20歳時体 重から10kg 体重増加	1回30分以 上運動なし	1日1時間 以上運動 なし	睡眠不足	毎日飲酒	時々飲酒
H26年度	26.2%	31.8%	78.0%	22.3%	15.3%	32.1%	14.8%
H27年度	25.6%	31.6%	75.6%	22.7%	16.3%	31.6%	15.5%
H28年度	25.5%	32.5%	70.9%	25.3%	17.4%	31.8%	15.4%
H29年度	25.0%	30.6%	71.5%	18.3%	17.5%	31.3%	15.1%

出典：国保データベースシステム